

# 货物买卖合同

合同编号：

签订地：北京

|           |   |        |   |
|-----------|---|--------|---|
| 买方名称      | 北京创联致信科技有限公司                            | 卖方名称   | 北京神州傲数科技有限公司                                    |
| 买方联系人     | 张忠强                                     | 卖方联系人  | 高阳  |
| 买方联系方式    | 15601202408                             | 卖方联系方式 | 13910182394                                     |
| 买方联系地址    | 北京市朝阳区大屯里 317 号金泉时代广场一单元 908 室          | 卖方联系地址 | 北京市海淀区上地三街 9 号金隅嘉华大厦座 B1105                     |
| 买方增值税发票信息 |   | 卖方收款信息 |   |
| 纳税人识别号    | 91110108596007659D                      | 纳税人识别号 | 91110108MA00A83H17                              |
| 地址、电话     | 北京市海淀区苏州街 3 号 509-36 电话 010-82746952    | 地址、电话  | 北京市海淀区上地三街 9 号 B 座 10 层 B1105-2<br>010-62917250 |
| 开户行、账号    | 中国民生银行股份有限公司北京东二环支行<br>0148012830000756 | 开户行、账号 | 招商银行股份有限公司北京西二旗支行<br>110926075410101            |

买卖双方根据《中华人民共和国合同法》及相关法律规定，经友好协商，签订本合同。

## 一、合同标的

1、本合同总金额 500000 元（大写：伍拾万元整），卖方提供的产品与服务内容详见（附件产品清单、制造商售后服务说明函）。

2、卖方承诺本合同标的规格/性能/服务完全满足最终用户方“内蒙古昆明卷烟厂”项目需求，卖方有义务负责合同标的相关的一切交付工作。如卖方所提供产品和服务无法获得最终用户方的认可或验收，买方有权利拒收货物、退货及换货。

## 二、付款约定：（以“√”选填，如未选填的，则采用第 A 种）

A、卖方收到买方全部合同货款后向生产厂家下单备货，具体交付时间以厂商时间为准；

B、买方支付全部合同货款后，卖方向买方安排发货。

C、买方应于合同签订后 5 日内向卖方支付合同全款的 30% 预付款，计 元；剩余部分则买方于卖方合同全部货物发货后 60 日内付清合同全款。

D、买方应于合同签订后 日内向卖方支付全部合同货款。

E、其他：经最终用户初验合格之日起 5 日内向卖方支付合同全款的 50%，经最终用户终验合格之日起 5 日内向卖方支付合同全款的 50%。

买方向卖方付清货款后，卖方须交付等额的增值税发票。

## 三、交货方式：（以“√”选填，如未选填的，则采用第 A 种）

A、买方自提：买方于本合同签订后 日内自行至卖方指定地点提货，运费及保险等费用由买方自理。

B、卖方交付：本合同签订后由卖方或卖方委托的第三方运送至买方指定地点，并完成



相关的安装、部署、配置等工作。

C、非实物类的产品交付，卖方或厂商以电子邮箱等电子交付方式向买方指定地址交付的，电子邮箱等电子交付形式记录显示“送达成功”，则即视为产品完成交付。

D、其他：

四、交货时间：卖方应于 2020-06-20 前完成产品交货及安装、配置、各类数据的接入；卖方应于 2020-06-25 前完成约定的定制开发及测试对接工作。如因卖方原因导致无法按期完成交货、初验和终验，买方可无条件解除本合同，卖应赔偿买方因此造成的其他损失。

|                    |              |      |             |      |  |
|--------------------|--------------|------|-------------|------|--|
| 收货方名称              | 北京创联致信科技有限公司 |      |             |      |  |
| 收货地址               | 内蒙古昆明卷烟厂     |      |             |      |  |
| 收货人                | 王琪           | 联系电话 | 15811003607 | 身份证号 |  |
| 产品适用电子方式交付的，指定收货地址 |              |      |             |      |  |

### 五、签收及验收规定

(一) 双方交货时，买方如发现产品的品种、规格型号、数量、配置、生产厂家证明等与合同约定不符，应妥善保管并在 10 日内向卖方提出书面异议，并拒绝签收。卖方完成安装/配置/现场定制开发/测试等工作，并获得最终用户方认可后，则视为卖方所交付的产品已完成交货并由买方验收合格。

(二) 如果货物是由买方指定卖方或由生产厂家直接交付至第三方或最终用户的，买方认可第三方或最终用户在卖方或生产厂家送货凭证上的盖章或签字的效力，买方并应于卖方或生产厂家履行交货义务后 10 天内向第三方或最终用户确认货物接收情况，如有异议，应及时向卖方提出书面异议。

(三) 因非实物类产品的特殊性，部分产品可能由卖方或厂家以邮箱等电子方式直接发送给买方或买方的最终用户。买方或买方的最终用户在收到约定的产品后，如有任何异议，买方应在 24 小时内以邮件或者其他方式向卖方指定的联系人提出异议。如未在约定时间内提出异议，则视为卖方所交付的产品已完成交付并由买方验收合格。

(四) 因厂家所生产的产品升级而导致卖方所交货物之型号与双方合同约定不符，卖方出具厂家证明后，买方对卖方所交货物予以认可。

(五) 免费维保期满后，按原合同要求续保规格：一年服务按照合同额 6%，二年服务按照合同额 10%收取。(详见附件产品清单：)

### 六、违约责任

(一) 买方迟延接收货物或者逾期付款的，按照总货款每日万分之五向卖方支付违约金，并承担卖方为处理诉讼事宜所支出的全部费用，包括但不限于诉讼费、保全费、保全服务费(或担保费)、差旅费、律师费等。

(二) 因卖方不能按时交货验收致使卖方不能按本合同约定时间内交付货物时，按照总货款每日万分之五向买方支付违约金，并承担卖方为处理诉讼事宜所支出的全部费用，包括但不限于诉讼费、保全费、保全服务费(或担保费)、差旅费、律师费等。双方经协商无法解决的，买方有权利无条件退货，卖方应承担合同额 5%的违约金，并赔偿买方因此造成的其他损失。

七、保修及售后：详见(附件产品清单)。

八、争议处理：本合同履行、终止或解除过程中的一切纠纷均应通过友好协商予以解决；协商不成的，双方一致同意向本合同签订地有管辖权的人民法院提出诉讼，且原告有权选择速裁程序。

本合同中买卖双方的联系人、联系方式、联系地址及邮箱地址，管辖法院向任意地址发出诉讼文书即为有效送达。

九、其他补充约定：无

十、其他

(一) 本合同约定的任何商务条款（包括但不限于：价格、付款、交货、保修、售后服务、返点或其它形式的让利等），均须经卖方盖章书面认可。

(二) 本合同一式贰份，双方各执一份，自双方盖章后生效。本合同使用电子或传真等方式送达并签订的，视为与合同原件具有同等法律效力，但最终合同文本以卖方确认为准。

合同签订日期：

|          |   |
|----------|---|
| 买方（盖章）   | 北京创联致信科技有限公司  |
| 买方代表（签字） |    |
| 卖方（盖章）   | 北京神州傲数科技有限公司  |
| 卖方代表（签字） |  |



随附产品清单（须加盖公章/合同章及骑缝章）

| 产品   |              | 绿盟智能安全运营平台-主机版软件 V3.0 (NSFOCUS ISOP V3.0)  |       |    |    |       |
|------|--------------|--|-------|----|----|-------|
| 部件名称 | 部件编码/型号      | 描述/规格与模块   | 单价    | 单位 | 数量 | 金额    |
| 引擎系统 | ISOP-BSA-NOS | <p>ISOP 引擎系统，基础平台节点（含一年威胁情报服务，自授权导入之日起开始计算）；提供一台全新浪潮/华为服务器用以安装智能安全运营，符合 CPU 24 核，内存 128GB，配置企业级存储磁盘总容量 48TB，带 raid 卡/配置 raid1，千兆电口*2，所带操作系统及其他软件均符合正版化要求；</p> <p>平台和所有功能模块不限制管理对象数量和使用期限；</p> <p>能够实时深度解析 <math>\geq 4\text{Gbps}</math> 的网络流量吞吐量；</p> <p>数据采集和处理性能 <math>\geq 15000\text{EPS}</math>，每条数据大小 <math>&gt; 1\text{KB}</math>；10 亿数据关键字查询结果响应时间 <math>&lt; 2</math> 秒。</p> <p>如所配服务器配置无法满足性能要求，卖方需负责设备配置调整或更换。</p> | 55000 | 套  | 1  | 55000 |
| 功能模块 | ISOP-VF-LTM  | <p>日志威胁分析管理，收集安全设备等日志进行标准化处理与存储，针对收集日志数据进行威胁分析、汇总、展示，及时发现网络安全事</p>   | 66000 | 套  | 1  | 66000 |



|       |                  |   |       |    |   |       |
|-------|------------------|---|-------|----|---|-------|
|       |                  | <p>件线索。</p> <p>日志采集方式应支持但不仅限于 Syslog、kafka、ftp、部署代理等 4 种方式；</p> <p>支持采集异构设备的日志数据，实现包括但不限于安全类、网络类、应用服务器类、操作系统类等至少 4 大类、100 种设备的日志接入采集；</p> <p>内置解析规则支持厂商&gt;200 家，无需配置解析规则与设备日志对应关系，自动完成解析</p> <p>可对日志进行细粒度解析，解析后的日志根据具体日志包包括但不限于：日期、发生时间、接收时间、设备类型、日志类型、日志来源、源地址、目的地址、事件类型、时间范围、操作主体、操作对象、行为方式、技术动作、技术效果、攻击类型、特征类型、协议、地理信息，≥30 个字段</p> <p>具备同时保存事件原始日志数据和标准化后日志数据的能力。</p> |       |    |   |       |
| 基础服务包 | NSPS-PAC-BAS-PIA | <p>基础服务包,包含平台系统升级授权、平台界面操作远程指导、模块功能使用咨询、平台升级指导,简单问题远程咨询和排查,以及服务器</p>  | 38500 | 套年 | 1 | 38500 |

销售类 2018 版

|               |                     |  |        |    |              |        |
|---------------|---------------------|--|--------|----|--------------|--------|
|               |                     | 硬件保修及备件更换。   |        |    |              |        |
| 功能模块          | ISOP-VF-VM          | 脆弱性管理，可向漏洞扫描探针、网站安全检测探针下发任务，并针对扫描产生的系统漏洞进行分析、汇总、展示。同时提供资产校对功能。                 | 66000  | 套  | 1            | 66000  |
| 功能模块          | ISOP-VF-ABAM        | 异常行为分析管理，针对收集的日志数据进行基线检测，及时发现网络安全事件。   | 88000  | 套  | 1            | 88000  |
| 功能模块          | ISOP-VF-FFTM        | 全流量威胁管理，针对流量探针上报的告警和流量元数据信息，利用规则检测和机器学习引擎能力，及时发现网络安全事件线索，及时检测病毒木马、网络攻击等安全事件情况。 | 110000 | 套  | 1            | 110000 |
| 基础服务包<br>(附加) | NSPS-PAC-BAS-PIA-CE | 用于续保基础服务包,包含平台系统升级授权、平台界面操作远程指导、模块功能使用咨询、平台升级指导,简单问题远程咨询和排查,以及服务器硬件保修及备件更换。    | 21450  | 套年 | 2            | 42900  |
| 专业安全运营服务      | ISOP-MDR-R-01       | 提供基于 ISOP 的远程月度威胁分析及策略优化服务或漏洞运营服务,包含规则库,漏洞库等知识库升级。                             | 55000  | 套年 | 3<br>(含两年免费) | 55000  |
| 威胁情报更新服务      | ISOP-NSPS-NTI-01    | 威胁情报数据包,含一年威胁情报数据,如漏洞情报、IP 情报、恶意样本、恶意  | 110000 | 套年 | 2            | 220000 |



|                                |                       | IP、恶意域名信息  |       |    |      |       |
|--------------------------------|-----------------------|--|-------|----|------|-------|
| 平台安装-基础版                       | NSPS-PIS(PIA)-FUN-01  | <p>平台安装-基础版,现场对平台进行安装部署及配置(服务器数量≤7 台),接入绿盟安全设备(10 台及以下),含 2 小时内现场平台使用培训,从客户正式提出安装申请后,7 个工作日内上门安装,5*24。</p> <p>提供原厂工程师现场安装、部署、配置、测试、上线、培训工作,至项目验收。交付完整的使用手册和维护文档,提供三年的原厂免费硬件保修,及软件、情报库、规则库升级、免费电话、传真、E-MAIL 等方式的技术支持。每季度现场巡检一次,护网期间 7*24 小时响应,重大问题 3 小时到现场处置。</p> | 9735  | 套次 | 1    | 9735  |
| 绿盟统一威胁探针 V2.0 (NSFOCUS UTS2.0) | UTSNX3-HD4200C-NDE-03 | <p>UTSNX3-HD4200C 引擎模块-2U,含交流冗余电源模块,8GCF 卡,CPU*1 Intel i7-2600 3.4GHz,16G 内存,10T SATA*2 企业级硬盘,USB*2,管理口 RJ45*1,RJ45 串口*1,板载 1000M 电口*6(3 组 BYPASS),一个扩展插槽;如所配设备无法满足用户方性能/容量要求,卖方需负责设备配置调整或更换。</p>  | 67287 | 台  | 1.00 | 67287 |

销售类 2018 版

|           |                     |  |                   |       |         |       |
|-----------|---------------------|--|-------------------|-------|---------|-------|
| 平台定制      |                     | <p>1 对客户现场第三方重要设备进行类型兼容, 实现日志/风险的分析;</p> <p>2 系统单点登录和界面集成;</p> <p>3 资产对接, 实现资产自动同步功能;</p> <p>4 根据客户具体需求来定制展示大屏定制;</p> <p>5 平台产生事件可通过 syslog 或 http 等接口协议进行对外发送。实现事件闭环;</p> <p>6 其他客户要求必须实现的功能定制;</p> | 1000              | 人 / 日 | 10.00   | 10000 |
| 3 年期满服务续约 | NSPS-PAC-BAS-PIA-CE | <p>用于续保基础服务包, 包含平台系统升级授权、平台界面操作远程指导、模块功能使用咨询、平台升级指导, 简单问题远程咨询和排查, 以及服务器硬件保修及备件更换。</p> <p>每季度巡检一次, 护网期间 7*24 小时响应, 重大问题 3 小时到现场处置。</p>  | 三项总额不超过本合同折后总价 6% | 套年    | 以续保合同为准 |       |
|           | ISOP-MDR-R-01       | <p>提供基于 ISOP 的远程月度威胁分析及策略优化服务或漏洞运营服务, 包含规则库, 漏洞库等知识库升级。</p>  |                   |       |         |       |
|           | ISOP-NSPS-NTI-01    | <p>威胁情报数据包, 含一年威胁情报数据, 如漏洞情报、IP 情报、恶意样本、恶意 IP、恶意域名信息</p>   |                   |       |         |       |
| 合计:       | 828422.00           | 捌拾贰万捌仟肆佰贰拾贰元整 (折后价: 伍拾万元整)   |                   |       |         |       |





|          |              |
|----------|--------------|
| 买方（盖章）   | 北京创联致信科技有限公司 |
| 买方代表签字   |              |
| 卖方（盖章）   | 北京神州傲数科技有限公司 |
| 卖方代表（签字） |              |



## 制造厂商售后服务说明函

我单位（北京神州绿盟科技有限公司）针对我单位品牌认证代理商（北京神州傲数科技有限公司）及其所销售产品（绿盟智能安全运营平台-ISOP）做如下说明：

- 1、北京神州傲数科技有限公司为我公司行业认证代理供货商；
- 2、针对北京神州傲数科技有限公司购买的绿盟智能安全运营平台-ISOP（序列号：19-51-3421），我单位提供3年原厂售后服务，包含：平台系统升级授权、平台界面操作远程指导、模块功能使用咨询、平台升级指导,简单问题远程咨询和排查。

特此说明！

制造厂商名称（公章）：北京神州绿盟科技有限公司

日期：2020年05月29日





附件：产品交付规格及维保承诺（加盖公章/合同章及骑缝章）

| 部件名称 | 部件编码/型号      | 描述/规格与模块   | 单位 | 数量 | 备注 |
|------|--------------|--|----|----|----|
| 引擎系统 | ISOP-BSA-NOS | <p>ISOP 引擎系统，基础平台节点（含一年威胁情报服务，自授权导入之日起开始计算）；提供一台全新浪潮/华为服务器用以安装智能安全运营，符合 CPU 24 核，内存 128GB，配置企业级存储磁盘总容量 48TB，带 raid 卡/配置 raid1，千兆电口*2，所带操作系统及其他软件均符合正版化要求；平台和所有功能模块 unlimited 管理对象数量和使用期限；</p> <p>能够实时深度解析 <math>\geq 4\text{Gbps}</math> 的网络流量吞吐量；数据采集和处理性能 <math>\geq 15000\text{EPS}</math>，每条数据大小 <math>&gt; 1\text{KB}</math>；10 亿数据关键字查询结果响应时间 <math>&lt; 2</math> 秒。如所配服务器配置无法满足性能要求，卖方需负责设备配置调整或更换。</p> | 套  | 1  |    |
| 功能模块 | ISOP-VF-LTM  | <p>日志威胁分析管理，收集安全设备等日志进行标准化处理与存储，针对收集日志数据进行威胁分析、汇总、展示，及时发现网络安全事件线索。</p> <p>日志采集方式应支持但不局限于 Syslog、kafka、ftp、部署代理等 4 种方式；支持采集异构设备的日志数据，实现包括但不限于安全类、网络类、应用服务器类、操作系统类等至少 4 大类、100 种设备的日志接入采集；内置解析规则支持厂商 <math>&gt; 200</math> 家，无需配置解析规则与设备日志对应关系，自动完成解析</p>  | 套  | 1  |    |

|                                |                       |   |     |              |  |
|--------------------------------|-----------------------|---|-----|--------------|--|
| 专业安全运营服务                       | ISOP-MDR-R-01         | 提供基于 ISOP 的远程月度威胁分析及策略优化服务或漏洞运营服务, 包含规则库, 漏洞库等知识库升级。  | 套年  | 3<br>(含两年免费) |  |
| 威胁情报更新服务                       | ISOP-NSPS-NTI-01      | 威胁情报数据包, 含一年威胁情报数据, 如漏洞情报、IP 情报、恶意样本、恶意 IP、恶意域名信息   | 套年  | 2            |  |
| 平台安装-基础版                       | NSPS-PIS(PIA)-FUN-01  | 平台安装-基础版,现场对平台进行安装部署及配置(服务器数量≤7 台),接入绿盟安全设备(10 台及以下),含 2 小时内现场平台使用培训,从客户正式提出安装申请后,7 个工作日内上门安装,5*24。<br>提供原厂工程师现场安装、部署、配置、测试、上线、培训工作,至项目验收。交付完整的使用手册和维护文档,提供三年的原厂免费硬件保修,及软件、情报库、规则库升级、免费电话、传真、E-MAIL 等方式的技术支持。每季度现场巡检一次,护网期间 7*24 小时响应,重大问题 3 小时到现场处置。 | 套次  | 1            |  |
| 绿盟统一威胁探针 V2.0 (NSFOCUS UTS2.0) | UTSNX3-HD4200C-NDE-03 | UTSNX3-HD4200C 引擎模块-2U,含交流冗余电源模块,8GCF 卡,CPU*1 Intel i7-2600 3.4GHz,16G 内存,10T SATA*2 企业级硬盘,USB*2,管理口 RJ45*1,RJ45 串口*1,板载 1000M 电口*6(3 组 BYPASS),一个扩展插槽;如所配设备无法满足用户方性能/容量要求,卖方需负责设备配置调整或更换。  | 台   | 1.00         |  |
| 平台定制                           |                       | 1 对客户现场第三方重要设备进行类型兼容,实现日志/风险的分析;  | 人/日 | 10.00        |  |







|               |                     |   |    |   |  |
|---------------|---------------------|---|----|---|--|
|               |                     | 可对日志进行细粒度解析，解析后的日志根据具体日志包含但不限于：日期、发生时间、接收时间、设备类型、日志类型、日志来源、源地址、目的地址、事件类型、时间范围、操作主体、操作对象、行为方式、技术动作、技术效果、攻击类型、特征类型、协议、地理信息， <u>≥30</u> 个字段<br>具备同时保存事件原始日志数据和标准化后日志数据的能力。 |    |   |  |
| 基础服务包         | NSPS-PAC-BAS-PIA    | 基础服务包,包含平台系统升级授权、平台界面操作远程指导、模块功能使用咨询、平台升级指导,简单问题远程咨询和排查,以及服务器硬件保修及备件更换。   | 套年 | 1 |  |
| 功能模块          | ISOP-VF-VM          | 脆弱性管理,可向漏洞扫描探针、网站安全检测探针下发任务,并针对扫描产生的系统漏洞进行分析、汇总、展示。同时提供资产校对功能。  | 套  | 1 |  |
| 功能模块          | ISOP-VF-ABAM        | 异常行为分析管理,针对收集的日志数据进行基线检测,及时发现网络安全事件。  | 套  | 1 |  |
| 功能模块          | ISOP-VF-FFTM        | 全流量威胁管理,针对流量探针上报的告警和流量元数据信息,利用规则检测和机器学习引擎能力,及时发现网络安全事件线索,及时检测病毒木马、网络攻击等安全事件情况。  | 套  | 1 |  |
| 基础服务包<br>(附加) | NSPS-PAC-BAS-PIA-CE | 用于续保基础服务包,包含平台系统升级授权、平台界面操作远程指导、模块功能使用咨询、平台升级指导,简单问题远程咨询和排查,以及服务器硬件保修及备件更换。   | 套年 | 2 |  |

|                 |                     |  |    |                                   |
|-----------------|---------------------|--|----|-----------------------------------|
|                 |                     | <p>2 系统单点登录和界面集成;</p> <p>3 资产对接, 实现资产自动同步功能;</p> <p>4 根据客户具体需求来定制展示大屏定制;</p> <p>5 平台产生事件可通过 syslog 或 http 等接口协议进行对外发送。实现事件闭环;</p>    |    |                                   |
| 3 年服务期<br>满服务续约 | NSPS-PAC-BAS-PIA-CE | <p>用于续保基础服务包, 包含平台系统升级授权、平台界面操作远程指导、模块功能使用咨询、平台升级指导、简单问题远程咨询和排查, 以及服务器硬件保修及备件更换。</p> <p>每季度巡检一次, 护网期间 7*24 小时响应, 重大问题 3 小时到现场处置。</p> | 套年 | <p>三项总额不超过本合同折后总价 6%, 以续保合同为准</p> |
|                 | ISOP-MDR-R-01       | <p>提供基于 ISOP 的远程月度威胁分析及策略优化服务或漏洞运营服务, 包含规则库, 漏洞库等知识库升级。</p>  |    |                                   |
|                 | ISOP-NSPS-NTI-01    | <p>威胁情报数据包, 含一年威胁情报数据, 如漏洞情报、IP 情报、恶意样本、恶意 IP、恶意域名信息</p>   |    |                                   |