

项目名称：湖南中烟工业有限责任公司常德卷烟厂易地技术改造项目-IT 运维系统项目



安 全 管 理 文 件

施工单位：北京创联致信科技有限公司

编制日期：2019年10月10日

常德卷烟厂技术改造办公室工地现场施工

安全告知、交底记录表

部门	常德卷烟厂技术改造办公室	乙方 (相关方)	北京创联致信科技有限公司
地点	常德卷烟厂技改办工地安全办公室	交底时间	2019年10月10日
交底内容	<p>1、甲方已当面交付如下资料(电子文档):《湖南中烟工业有限责任公司相关安全管理制度》、《常德卷烟厂技改办应急预案、处置方案》、常德卷烟厂技改办危险源辨识及风险评价表、《重点相关方安全管理手册》等,要求乙方及时将上述资料内容及时传递给所有施工人员。</p> <p>2、乙方同意遵守《湖南中烟工业有限责任公司相关安全管理制度》,包括但不限于:配备安全人员具体负责安全工作;施工前要辨识出施工过程中的危险因素,并制定出防范措施后,方可进行施工作业;坚持安全教育制度;特殊工种人员凭证操作,特种作业人员持证上岗;出入现场要凭出入证,无关人员和小孩禁止进入施工现场;进入施工现场的人员必须正确佩戴安全帽、正确使用个人劳动防护用品,不准穿裙子、拖鞋、高跟鞋,凉鞋不得作拖鞋使用,不准赤膊、赤脚、披发;施工现场严禁吸烟;禁止摩托车及电动车乱停乱放;严禁酒后进入施工现场;登高作业的人员应系挂安全带;施工及调试现场周边应设置符合安全规定的实体围挡,因特殊情况不能进行围挡的应当设置安全警示标志、警示灯,并在工程险要处采取临时隔离措施;施工现场的孔、洞、口、沟、坎、井以及建筑设施临边,应当设置围挡、盖板和警示标志,夜间应当设置安全警示灯;临时用电、焊接及氧割、明火作业、高处作业、有限空间作业严格遵守建设单位安全管理的相关规定;对易燃、易爆、剧毒等物品,要按规定分类存放在安全区域,并专人管理;夏季室外气温超过35℃时各室外施工作业项目应避开该高温时段作业,冬季室外作业要注意保暖和防滑,风力超过三级以上严禁外墙或高空作业;施工单位的设备、工具如有特殊要求,如是否防爆或存在危险因素,应及时向书面说明,需要配合的应同有关部门及时取得联系,经许可后方可进行作业;每天在完工后将作业现场清理干净、恢复完好(工完料净场地清);等等。</p> <p>3、施工工地区域存在1物体打击、2车辆伤害、3机械伤害、4起重伤害、5触电、6淹溺、7灼烫、8火灾、9高处坠落、10坍塌、11爆炸伤害、12锅炉爆炸、13容器爆炸、14中毒和窒息、15其他伤害(如:劳动事故、扭伤、跌伤、尘肺、中暑等)等伤害危险因素,进入现场的所有人员必须熟悉施工区域危险源、危险源控制措施及施工现场安全事故应急预案。</p> <p>4、总承包管理单位须服从建设单位、监理单位的安全监督、检查和管理,分包单位须服从总承包管理单位的安全监督、检查和管理,不得以任何理由、方式阻碍建设单位、监理单位、总承包管理单位履行安全职能。</p> <p>5、遵守与建设单位签订的本工程项目商务合同及《安全协议》条款。</p> <p>6、签订商务合同前,须与甲方技改办联系(安全体系管理员郭友元 13875125262、安技员尤仕平 13507369151)签订安全协议。</p> <p>7、分包单位进入施工现场作业前,须与总承包管理单位联系(安全总监吴健宏 18608805676)签订安全协议,缴纳相关管理费用,并按程序办理相关手续。</p>		
交底人	上述交底内容已准确传递给乙方接受人。		
签字	甲方交底人签字(专业主管): 		
接受人	上述交底内容已由甲方交底人准确传递给我。		
签字	乙方接受人签字(项目负责人): 		

安全资格评审申请报告

单位名称：（乙方）北京创联致信科技有限公司

HNZY/GL-AQ-08/01.0

申请人 声明	<p>我单位申请-----安全性评价，保证遵守国家的法律法规，提供的申请材料真实、准确，愿意承担一切法律责任。</p> <p>随附资料包括：<u>1、营业执照</u></p> <p style="padding-left: 150px;"><u>2、资质证书</u></p> <p style="padding-left: 150px;"><u>3、其他资料</u></p> <p>法人代表：蔡建  (乙方单位公章)</p> <p style="text-align: right;">2019年10月10日</p>
推荐单 位意见	<p>业务主管部门意见：<input checked="" type="checkbox"/>同意进场施工 <input type="checkbox"/>不同意进场施工</p> <p style="text-align: right;">(部门公章) (甲方技改办)</p> <p style="text-align: right;">2019年10月15日</p>
	<p>安全管理部门意见：<input checked="" type="checkbox"/>同意进场施工 <input type="checkbox"/>不同意进场施工</p> <p style="text-align: right;">(部门公章) (甲方安全法规部)</p> <p style="text-align: right;">2019年10月15日</p>
安全评 价结果	<p>评价意见：<input checked="" type="checkbox"/>同意进场施工 <input type="checkbox"/>不同意进场施工</p> <p>评价人员签名：(甲方技改办、安全法规部相关人员) 李红 刘斌 李发元</p> <p style="text-align: right;">(部门公章) (甲方组织评价单位，如安全法规部或技改办等)</p> <p style="text-align: right;">2019年10月15日</p>

湖南中烟工业有限责任公司重点相关方设备设施基本情况登记表

单位名称（乙方单位公章）：北京创联致信科技有限公司

HNZY/GL-AQ-08/02.0

单位名称	北京创联致信科技有 限公司	法人代表	蔡建
单位地址	北京市海淀区永泰中 路 25 号 A 座 2 层 202 室	单位电话号码	010-82746952
邮政编码	100192	企业法人安全资格证	-
营业执照编号	91110108596007659D	本项目安全管理人员安全资格证	-
危险化学品、特种设备经营许可证（针对本项目，可附表）			
特种作业人员上岗证名单及编号（针对本项目，可附表）			
单位人数	总人数	技术人员数	操作人员数
	48	35	15
管理人员姓名	总负责	技术负责人	安全管理人员
	鲍爽	李忠建	陈敬康
作业主要设备 (针对本项目，可附表)	设备名称	规格型号	购置年份
	笔记本电脑	戴尔	2018

2019 年度重点相关方作业基本情况登记表

项目名称：湖南中烟工业有限责任公司常德卷烟厂易地技术改造项目-IT 运维系统项目

HNZY/GL-AQ-08/03.0

项目类别	项目名称	合同或中标金额 (RMB 元)	项目地点	项目实施时间	项目负责人、联系电话
软件系统	湖南中烟工业有限责任公司常德卷烟厂易地技术改造项目-IT 运维系统项目	¥2,909,524	常德卷烟厂	2019-10 到 2020-12	李忠建 13840643792
<p>业务承办部门意见：</p> <p style="text-align: center;"> <input checked="" type="checkbox"/> 已核，属实 <input type="checkbox"/> 不符合要求 </p> <div style="text-align: right; margin-top: 20px;">  <p>(部门公章) (甲方技改办) 2019 年 10 月 15 日</p> </div>					
<p>填表人： </p> <div style="text-align: right; margin-top: 20px;"> <p>(甲方技改办管理人员) 2019 年 10 月 15 日</p> </div>					
注：	视频、消防报警和自动灭火、特种设备、环保设施设备、应急和救援器材、劳动保护设施设备、防盗报警等供应商或服务商均按类别一类一表填写。				

湖南中烟工业有限责任公司施工（维修）项目危险源辨识审批表

HNZY/GL - AQ-02-01/01.0



施工（维修）项目名称	湖南中烟工业有限责任公司常德卷烟厂易地技术改造项目-IT 运维系统项目		
项目作业时间	20 19 年 10 月 15 日 至 2020 年 12 月 15 日		
施工（维修）单位	北京创联致信科技有限公司		
施工项目负责人或 施工员审核（乙方签名）	李忠建	任务部门技术员或 班组长（乙方签名）	韩健
		安全监护人（乙 方签名）	陈敬康
作业内容	危险源辨识		是否为重 点危险源
项目施工维护	见附页（附页乙方需盖章）		见附页
对相关部门的影响	相关部门是否知道有施工及发生安全事故波及的可能性		是
施工（维修） 单位预防措施	见附页（附页乙方需盖公章）		
施工（维修）单 位负责人确认意见	危险源辨识： <input checked="" type="checkbox"/> 全面、正确 <input type="checkbox"/> 不符合要求 <div style="text-align: right;">签名：（乙方）蔡建</div>		
安全员审核意见	危险源辨识： <input checked="" type="checkbox"/> 全面、正确 <input type="checkbox"/> 不符合要求 <div style="text-align: right;">项目承办部门、任务所在部门签名：（甲方技改办）韩健</div>		
施工（维修）现场 部门领导审批意见	危险源辨识： <input checked="" type="checkbox"/> 全面、正确 <input type="checkbox"/> 不符合要求 <div style="text-align: right;">签名：（甲方技改办部门负责人）李剑</div>		
注 1、本表适用于全公司外协项目施工。 注 2、公司各卷烟厂专业技术主管或项目负责人对每个外协施工（维修）项目进行危险源辨识。 注 3、相关方单位应针对辨识的危险源逐一采取可控预防措施。 注 4、本表一式二份，施工单位留存一份、一份作为施工（维修）项目资料存档。			

湖南中烟工业有限责任公司危险源辨识及风险评价表

相关单位（乙方单位公章）：北京创联致信科技有限公司



序号	危险源编号	作业活动/内容	危险源描述		伤害对象或涉及岗位	可能的事故和后果 GB 6441-1986	以往案例	作业条件危险性评价 (LEC)法					是否为重点危险源	现有措施	新增措施建议
			第一类	第二类 GB/T13861-2009				L	E	C	D	风险级别			
1	cd-jgb-x-0001	施工维护	粉尘、化学能	培训活动时培训场地狭窄，通风不良等	技术员/现场人员	窒息、其它伤害	否	1	1	3	3	1	否	选择符合要求的培训场所	无
2	cd-jgb-x-0014	施工维护	化学能	办公室堆放易燃物品	技术员/现场人员	火灾	否	3	1	1	3	1	否	不允许在办公室现场堆放易燃物品	无
3	cd-jgb-x-0027	施工维护	电能	下班或施工结束后未按要求的断电	技术员/现场人员	触电、其它伤害	否	1	1	3	3	1	否	要求下班后按要求断电	无
4	cd-jgb-x-0065	项目施工维护	易燃物品	禁烟区吸烟	技术员/现场人员	火灾	否	1	2	15	30	2	否	严禁吸烟，加强各级检查，设置禁言标志	无

5	cd-jgb-x-0037	机械能、动能、势能	办公现场不小心被钉子刺伤脚部	技术员/现场人员	劳动事故伤害	否	2	3	3	18	1	否	加强现场施工管理, 人员进入必须穿好防护鞋	无
6	cd-jgb-x-0036	机械能、动能、势能	酒后进入办公现场	技术员/现场人员	其它伤害	否	1	1	10	10	1	否	禁止酒后进入施工现场	无
7	cd-jgb-x-0038	机械能、动能、势能	进入施工现场, 被高处坠物击伤	技术员/现场人员	物体打击	否	1	1	7	7	1	否	加强现场文明施工管理, 规范施工作业行为	无
8	cd-jgb-x-0062	热能	夏天高温下长时间工作	技术员/现场人员	中暑	否	3	3	3	27	2	否	避开高温下长时间工作	无
<p>注1: 作业活动、危险源、可能导致的事故、风险等级、涉及部门/区域等栏中的项目与危险源辨识及风险评价表相同, 只是作相应的汇总合并即可, 有管理或技术缺陷单独列出。</p> <p>注2: 控制措施栏中应包括原有措施和新增措施, 控制级别根据重要程度分为公司级、厂级、部门/车间级, 控制方法中的运行控制栏中控制措施为日常管理的“√”, 有管理或技术缺陷需新增措施(包括管理和技术措施)的在管理方案栏内“√”。</p>														
<p>编制(乙方签字):  李忠建</p> <p>审批(乙方签字):  蔡建</p> <p>日期: 2019-10-10</p>														

主要施工人员花名册

申报单位（乙方单位公章）：北京创联致信科技有限公司



序号	姓名	性别	身份证号码	联系电话	工种	备注
1	李忠建	男	342622198912235812	13840643792	现场负责人	
2	鲍爽	男	659001198306093214	13426292581	技术专家	
3	韩健	男	150124198202261918	18910448682	技术专家	
4	王琪	男	130982198304028416	15811003607	研发人员	
5	翟东冉	男	150428198212055116	15010264958	研发人员	
6	陶鹏	男	110105198812128114	15901073688	研发人员	
7	肖旭	男	130626199210092852	18612121307	研发人员	
8	宁建中	男	430281198612217370	13416491951	研发人员	
9	王亿	男	230227199402090112	13161977453	实施人员	
10	陈敬康	男	511302199603100715	13558711172	实施人员	

安全协议

甲方（发包人）：湖南中烟工业有限责任公司

乙方（承包人）：北京创联致信科技有限公司

依照《中华人民共和国合同法》、《中华人民共和国安全生产法》、《中华人民共和国消防法》及其他相关法律、法规的要求，以及湖南中烟工业有限责任公司职业健康安全的相关规章制度的要求，甲乙双方经协商达成一致，由湖南中烟工业有限责任公司卷烟厂归口管理部门会同安全管理部门与乙方签订本协议。甲乙双方均应自觉遵守国家的法律、法规，共同信守，严格履行。

一、建设单位

商务合同名称：湖南中烟工业有限责任公司常德卷烟厂易地技术改造项目-IT 运维系统项目 - 常德卷烟厂合同

合同编号：201943000236402

施工或作业地点：湖南中烟工业有限责任公司常德卷烟厂

二、乙方资质及安全生产条件

乙方的资质名称：ISO9001、CMMI3

乙方的安全生产条件：符合相关资质要求的安全生产条件

三、甲方职责

1. 严格遵守国家有关安全生产的法律法规，认真执行商务合同中的有关安全要求。
2. 按照“安全第一、预防为主、综合治理”的方针和坚持“谁主管、谁负责”的原则对项目施工及生产作业进行安全监督管理，做到项目施工或生产作业与安全工作同时计划、布置、检查、总结和评比。
3. 甲方应将涉及到甲方的安全管理制度及相关安全要求向乙方传递。
4. 甲方应向乙方提供施工工作中的便利，并向乙方介绍生产及施工现场的状况及注意事项。
5. 甲方有权组织对乙方施工现场进行监督、检查和管理，对检查中发现的安全隐患有权责令整改、停工整顿。
6. 非甲方原因造成的安全事故，甲方概不承担任何责任，但甲方应为抢救伤员等抢险救灾提供各种方便。

四、乙方职责

1. 乙方各级领导、工程技术人员、管理人员和具体操作人员，必须熟悉和遵守本条款的各项规定。
2. 坚持“安全第一、预防为主、综合治理”的方针和“谁主管、谁负责”的原则，乙方应建立健全各项安全生产的管理机构和安全生产管理制度，按要求配备专职或兼职安全人员，做到项目施工（维修）作业与安全工作同时计划、布置、检查、总结和评比。
3. 乙方必须具有合法资质及安全管理部门颁发的安全生产证书，将相关资料原件提交甲方审核，并对资料真实性负责，资料复印件交到甲方归口管理部门备案。
4. 乙方必须为在本项目服务的从业人员（以下简称从业人员）办理合法的用工手续；不得聘用公安机关追逃人员、邪教组织参与人员等违法犯罪人员；若聘用有违法犯罪记录人员的，乙方应报甲方安全管理部门备案。
5. 乙方应组织从业人员学习甲方的相关安全管理制度，并保留相关安全管理记录；乙方必须严格按甲方相关安全管理制度组织项目施工或生产作业，定期组织开展施工安全检查，并保留相关安全检查记录。
6. 乙方应组织从业人员进行安全技术教育、安全告知、安全技术交底，熟知和遵守各项安全技术操作规程，定期进行安全技术考核，合格者方可上岗操作；乙方在甲方单位从事电气、起重、建筑登高架设作业、锅炉压力容器、焊接、机动车驾驶、爆破等特殊工种的人员，必须经过专业培训，取得国家相关

专业主管部门核发的特种作业或特种设备操作证后，方准持证上岗。

7. 乙方进场施工前必须按甲方相关安全管理制度办理从业人员出入证，并严格要求从业人员妥善保管好出入证，不得转借、涂改或使用假冒、失效的出入证；乙方从业人员应主动接受甲方人员查验；从业人员调动或辞退，乙方应在五个工作日内办理出入证退证手续。
 8. 乙方在施工过程中不得擅自更换工程技术管理人员、安全管理人员以及关系到施工安全及质量的特殊工种人员，特殊情况需要更换人员时须征得甲方的同意。
 9. 乙方应严格遵守国家相关法律法规的要求；并为从业人员配备、发放符合国家标准和行业标准的劳动保护用品；督促从业人员正确穿戴使用劳动保护用品，并做好检查工作。
 10. 乙方在施工区域行驶或停放的车辆应服从指挥，禁止在消防通道、道路交叉出入口以及设有禁停标志和未划有停车线位的区域停放车辆，禁止超速行驶。
 11. 针对不同的分项项目，乙方在开工前必须进行安全技术交底并与班组签订安全协议，开展危险源辨识及风险评价工作，制定的风险控制措施有效。
 12. 乙方必须按照施工项目及生产作业的特点，组织制定安全事故应急救援预案并定期组织预案演练，保留相关记录。
 13. 乙方在施工过程中，需进行吊装作业、焊接氧割作业、明火作业、高处作业、有限空间作业、拆除作业等危险作业时办理许可证，并严格按照审批许可要求实施。
 14. 乙方进场施工的设备、工具等必须符合安全要求；乙方应根据施工现场实际情况，配置符合安全要求的各项安全防护和安全标志。
 15. 乙方必须及时反馈所属项目施工或生产作业现场各类安全异常情况或信息，并积极配合甲方协调和处理相关安全问题。
 16. 乙方发生损坏甲方财产情形的，乙方应积极向甲方报告并协商修复或赔偿。
 17. 乙方发生安全事故，必须立即向甲方报告，采取相应的措施保护好现场，按应急预案组织处置，同时按照安全生产事故“四不放过”的原则进行处理，并报甲方备案。
- 乙方不得擅自将工程转包、分包和返包。
18. 乙方必须服从甲方的安全监督、检查和管理，不得以任何理由、方式阻碍甲方履行安全职能。

五、检查与考核

对违反甲方相关安全管理制度情形的，经双方协商一致，乙方同意接受以下约束性条款，如有违反，甲方有权在结算时直接扣除乙方安全履约金或合同履约保证金：

1. 乙方因管理不善或风险控制措施不到位而发生重大以上安全责任事故或涉稳事件，严重影响甲方正常生产秩序或受到有关主管部门查处的，扣除全部安全履约金。
2. 乙方未按规定办理进厂施工手续，如属乙方有意拖延或拒不办理的，扣除安全履约金 1000—2000 元，并责成补办有关手续。
3. 乙方所申报的特种设备安全状况应符合国家法律、法规的相关要求，不符合的设备不能施工作业；乙方所申报的特种设备与实际作业设备不符，每台次扣除安全履约金 500 元，并重新更换设备或补办手续后方可使用；特种作业人员应持证上岗，作业人员无相关证件或人证不符，每人每次扣除安全履约金 500 元。
4. 违章吸烟的每人每次扣除安全履约金 200—500 元，情节严重的按治安管理处罚法移交公安部门处理。
5. 因乙方原因造成的火灾事故或未遂事件，扣除全部安全履约金，造成实际损失的，由乙方负责赔偿甲方经济损失，情节严重的送交司法机关处理。
6. 乙方人员违反甲方相关管理规定，私带或私藏卷烟及卷烟商标纸，不论品牌、目的及来源，按以下处理：
 - A. 私带或私藏卷烟、卷烟商标纸 50 支（张）以下的，不论品牌、来源及目的（以下同），按每支（张）30 元扣除安全履约金。
 - B. 私带或私藏卷烟、卷烟商标纸 50 支（张）至 100 支（张）以下的，按每次 2000 元扣除安全履约金。
 - C. 私带或私藏卷烟、卷烟商标纸 100 支（张）至 200 支（张）以下的，按每次 3000 元扣除安全履约金。
 - D. 私带或私藏卷烟、卷烟商标纸 200 支（张）及以上的，视情节轻重按每次 5000 元至 10000 元扣除安

全履约金。

- E. 私带或私藏卷烟原辅材料（不含卷烟商标纸）及其它甲方财物的，每次按物资价值的 10 倍扣除安全履约金（物资价值金额由甲方财务管理部门核定），上限不超过 10000 元。
7. 乙方从业人员违反甲方有关安全、消防、治安、道路交通安全等规章制度的，按甲方有关规定处理；损坏甲方通讯、电力、消防设施及器材的，照价赔偿；易燃、易爆等危险物品未按规定分类存放或堆放不符合有关规定或无专人管理、私自携带违禁物品进入施工区域的每次扣款 200 元；设备带病运转或无安全防护装置的、下班后未及时切断施工设备电源的，每处扣款 200 元；从业人员宿舍违章使用禁用电器的每次扣款 200 元。
8. 乙方从业人员在甲方施工期间，如违章指挥、违章作业或违反甲方有关安全管理制度，经甲方安全管理部门通报达二次及以上的，扣除全部安全履约金。
9. 乙方从业人员违反本协议约定职责，甲方或监理及总承包管理单位要求限期整改的，乙方应在指定期限内整改，整改不及时或达不到要求的，按本协议相应条款加倍扣款，本协议无相应扣款条款的，按每项次 500-2000 元基准加倍扣款；违章情节较为严重的个人，甲方有权要求乙方单位更换施工人员，对违章情节较为严重的乙方单位，甲方有权暂停乙方现场施工或取消乙方合格供应商资格。
10. 乙方从业人员在甲方厂区内发生违法犯罪行为，被公安机关查处，受到行政处罚的，每人次扣除安全履约金 500-2000 元；构成犯罪的，每人次扣除安全履约金 2000-10000 元。
11. 乙方从业人员在甲方厂区内发生一般安全责任事故或群体性涉稳事件，视情况每起扣除安全履约金 5000-10000 元。
12. 安全帽、安全带、安全网未正确使用的每人次或每处扣款 200-500 元。
13. 洞口、临边无安全防护措施、安全防护措施不符合相关规范要求、无安全标志、安全标志不符合相关规范要求的每处扣款 200-500 元。
14. 吊装作业、焊接氧割作业、明火作业、高处作业、有限空间作业、拆除作业等危险作业施工前应甲方规定办理审批许可证，施工过程中应符合国家相关法律、法规要求，违章作业每次扣款 2000-10000 元，情节严重的按治安管理处罚法规定移交政府相关部门处理。
15. 临时用电未按规范要求实施的，每处扣款 200-500 元。
16. 搭建临时工棚、挖土、围墙改造等作业行为未经甲方安全管理部门批准，或虽经批准但搭建不符合安全要求的，每处扣除安全履约金 2000-5000 元，并限期整改或拆除。

六、其它内容

1. 归口管理部门承担项目安全管理责任；制定项目安全管理制度，落实制度执行情况，并按制度要求进行检查、整改和考核、评价。
2. 甲方安全管理部门按照相关方管理要求对项目安全工作进行检查和考核。
3. 乙方已缴纳合同履约保证金的，不再缴纳安全履约金（银行履约保函除外），乙方违反本协议约定职责，考核金额从合同履约保证金中扣除；乙方未缴纳合同履约保证金的，应向甲方缴纳安全履约金，乙方违反本协议约定职责，考核金额从安全履约金中扣除，甲方视项目规模、作业风险程度收取 1-50 万元安全履约金，最高额度不得超过 50 万元，最低额度不少于 1 万元，经甲、乙双方协商，本协议乙方需交纳安全履约金 万元（人民币）整；安全履约金扣完时应及时补交。

●安全履约金交纳为银行转帐方式，只能用乙方单位账户对甲方单位账户转账。（收款人全称：湖南中烟工业有限责任公司 常德卷烟厂，银行帐号：1908070709200029688，开户行：工行常德市三岔路支行）

4. 乙方违反本协议造成重大安全事故的（包括对第三方造成的损失），乙方应赔偿其经济损失；同时，扣除全部安全履约金。
5. 经甲乙双方协商，同意将湖南中烟工业有限责任公司相关安全管理制度作为本协议的附件。
6. 项目竣工验收合格后，乙方持甲方安全管理部门出具的结算证明，方可到甲方财务部办理安全履约金结算手续。
7. 本协议有效期为商务合同约定期限，施工（维修）项目竣工验收合格、质保期满后本协议自行终止。
8. 本协议经甲乙双方代表签字盖公章后生效，与商务合同具有同等法律效力。
9. 本协议一式四份。

10. 本协议中未尽事宜，需要明确的，经甲乙双方协商后，可签订补充协议。

甲方：归口管理部门代表：



乙方：北京创联致信科技有限公司



(章)

安全管理部门代表：



(章)


乙方代表：

蔡建

2019 年 10 月 16 日

湖南中烟工业有限责任公司常德卷烟厂验证、评审记录表

HNZY/GL-AQ-02/01.0

活动名称	湖南中烟工业有限责任公司常德卷烟厂易地技术改造项目-IT 运维系统项目（施工前安全验证、评审）		
验证、评审依据	行业标准YC/T384《烟草企业安全生产标准化规范》和本单位HNZY/GL-AQ-02-03《建设项目三同时管理规定》		
验证、评审组织部门	技术改造办公室		
验证、评审时间	2019.10.15	验证、评审地点	技改办工地会议室
<p>符合性验证、评审意见：</p> <p>本次评审活动符合行业标准《烟草企业安全生产标准化规范》YC/T384和本单位《建设项目三同时管理规定》HNZY/GL-AQ-02-03要求。</p>			
<p>适宜性验证、评审意见：</p> <p>通过评审 <u>北京创联致信科技有限公司</u> 涉及行业标准YC/T384《烟草企业安全生产标准化规范》和本单位HNZY/GL-AQ-02-03《建设项目三同时管理规定》要求的相关安全资料，该单位相关安全资质符合本项目施工要求，相关资料合法有效，该项目施工组织全面、详细，防范措施充分、适宜。</p>			
<p>验证、评审结论：</p> <p><input checked="" type="checkbox"/>安全验证、评审合格，同意进场施工。</p> <p><input type="checkbox"/>安全验证、评审不合格，不同意进场施工。</p>			
<p>验证、评审人员签字：</p> <div style="text-align: center; margin-top: 20px;">  </div> <p style="font-size: small;">甲方技改办、安全法规部相关人员</p>			

填表人/时间：（甲方技改办人员）
郭友元 2019.10.15

主管负责人（甲方）/时间：（甲方技改办部门负责人）
李红